




Manuale Utente

REPORTER: rapporti d'evento



REPORTER

Versione Applicativo: 21.0.0

Data Pubblicazione: Luglio 2026

Supporto Tecnico: ops@cimafoundation.org

Sommario

Introduzione	3
Inizializzazione del report	4
Titolo e testo descrittivo	4
Selezione dell'area d'interesse	4
Situazione Pregressa	8
Selezione finestra temporale	8
Allega record DataLog	8
Intestazione sezione	9
Inserimento Mappa/e di pioggia.....	9
Inserimento Warning Pluviometrici e Idrometrici.....	10
Inserimento di immagini dal proprio dispositivo	11
Inserimento dati in forma tabellare	11
Situazione Attuale	17
Selezione finestra temporale	17
Intestazione sezione	17
Layers	17
Warning	19
Immagini.....	19
Situazione Prevista	21
Selezione finestra temporale	21
Intestazione sezione	21
Previsioni.....	21
Immagini.....	23
Pubblicazione e Salvataggio	25
Genera Report.....	25
Reset Report	25

Introduzione

Reporter è un applicativo disponibile all'interno della piattaforma myDewetra per la composizione di rapporti d'evento e sintesi speditive della situazione meteo-idrologica corrente e prevista del servizio [Centro Funzionale Centrale](#) del [Dipartimento della Protezione Civile Nazionale](#)

Per utilizzare l'applicativo, l'utente deve accedere alla piattaforma **myDewetra3**

<https://new.mydewetra.org>

e cliccare sull'icona dell'applicativo **Reporter**



nella barra laterale sinistra.

Una volta effettuato l'accesso, l'applicativo aprirà l'interfaccia utente organizzata come segue:


- **Inizializzazione**
- **Situazione Pregressa**
- **Situazione Attuale**
- **Situazione Prevista**
- **Pubblicazione/Salvataggio Report**

Inizializzazione del report

La schermata iniziale di **Reporter** richiede all'operatore di definire un titolo (opzionale), un testo descrittivo (opzionale) e un'area geografica di analisi (obbligatorio).

Titolo e testo descrittivo

Il titolo e il testo descrittivo del report possono essere rispettivamente modificati e inseriti nell'area di testo del modulo Inizializzazione del report.



Se non modificato, una volta salvato e scaricato, il report in formato .doc riporterà come titolo "*Bollettino speditivo di monitoraggio dd/mm/yyyy*", dove a "*dd/mm/yyyy*" il sistema sostituirà di default la data del giorno di compilazione del report.

Il testo descrittivo al di sotto del titolo invece sarà editabile in modalità *rich text* consentendo dunque all'utente di utilizzare formattazioni ad hoc (grassetto, corsivo, sottolineatura), inserire elenchi puntati, modificare il colore del carattere, aggiungere link esterni tramite i pulsanti funzione posti in alto a sinistra, sopra il campo testuale stesso. Se non modificato, una volta salvato e scaricato, il report in formato .doc riporterà come testo descrittivo "*Testo...*" al di sotto del titolo del report.

Selezione dell'area d'interesse

La selezione dell'area d'interesse può avvenire in due diversi modi:

1. selezionando una o più regioni, cliccando direttamente su quella d'interesse con il tasto sinistro del mouse

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA


Area Geografica di analisi



2. definendo una o più aree d'interesse attraverso il pulsante in figura

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

Area Geografica di analisi



Come mostrato in figura, l'utente ha la possibilità di selezionare contemporaneamente più aree d'interesse: per fare ciò dovrà cliccare ogni volta sull'icona di selezione e successivamente disegnare un quadrangolo tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse.

Nota

Se l'utente non seleziona nessuna regione né definisce un'area di interesse, il sistema non consentirà di proseguire nella compilazione del record.


E' necessario impostare un ritaglio o selezionare una regione per proseguire

Successivo >

Per redigere un report inerente all'intero territorio nazionale sarà dunque necessario disegnare un quadrangolo che lo ricomprensca completamente

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

Area Geografica di analisi



Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

Situazione Pregressa

La sezione **Situazione Pregressa** consente all'utente di inserire nel report una serie di dati e immagini relativi a quanto osservato in una finestra temporale antecedente al "now" (data corrente indicata nella timebar di sistema).

Per attivare la compilazione della sezione e inserirla conseguentemente nel report è necessario spostare il toggle **Includi Situazione Pregressa** in posizione "on"



Selezione finestra temporale

L'estensione della finestra temporale di analisi è impostata di default sulle ultime 24 ore, ma può essere modificata dall'utente cliccando sulle icone-calendario (evidenziate in giallo)



Premendo i pulsanti l'utente avrà a disposizione un calendario pop-up attraverso il quale impostare giorno, ora e minuti di inizio e fine del periodo di analisi.

Allega record DataLog

Successivamente, l'utente potrà decidere di includere nel report uno o più record di **Datalog**, premendo sul pulsante **Seleziona Record**



Premendo il pulsante, il sistema proporrà una lista dei record presenti a database, spuntando le caselle relative a quelli d' interesse

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

ID	Descrizione	Data	
2025/02_004	s1	26/02/2025 12:30	☒
2025/02_002	Nel corso della notte non sono state registrate precipitazioni significative su tutto il territorio nazionale. Attualmente l'impronta radar non evidenzia fenomeni. Dalla SSI non sono pervenute notizie di criticità	26/02/2025 12:18	☒
2025/01_199	Al momento si registrano, nelle ultime tre ore, precipitazioni deboli in Toscana (Lucca 6.8mm e Massa Carrara 6mm) e Basilicata (Potenza 6.2mm). - vedi allegato -.	22/01/2025 12:41	☐
2025/01_198	Effettuato cambio turno e regolare passaggio di consegne.	22/01/2025 07:50	☐
2025/01_197	Monitoraggio delle precipitazioni. Valutazione delle precipitazioni delle ultime 12 ore. Nel corso della serata/notte si sono registrate deboli precipitazioni su settori della Liguria. Assenza di fenomeni significativi sul resto del territorio. Attualmente dalla rappresentazione delle precipitazioni da radar si possono apprezzare ancora fenomeni sulla Liguria e sulle coste nord orientali della Sardegna. Sentita la SSI la stessa non riporta criticità dal territorio.	22/01/2025 06:24	☐

Le informazioni mostrate a video verranno aggiunte al report, in forma tabellare.

Intestazione sezione

La text box di intestazione è editabile, abilitando l'inserimento di un testo descrittivo della sezione, in modalità rich text.

↶

↷

B

I

U

☰

A

🔗

🔗

Testo di prova per report 07/03 marzo

Inserimento Mappa/e di pioggia

La sezione successiva, invece, è dedicata all'inserimento nel report di una o più **mappe di pioggia**. Il sistema consente all'utente di scegliere il **Layout di stampa** ovvero quante immagini per questo tipo di dato saranno inserite nel report (1, 2 oppure 4 per pagina).

Tramite il menu a tendina sulla destra, indicato con la label **Cumulata**, l'utente potrà selezionare la durata delle cumulate di pioggia che verranno calcolate (1, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72 ore) oppure l'intero timerange impostato nel modulo **Seleziona finestra temporale**. Per inserire più mappe sarà necessario cliccare su **+Aggiungi Mappa** per ognuna di esse

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

Mappe

Layout di Stampa

REPORTER

1 Immagine

REPORTER

2 Immagini

REPORTER

4 Immagini

Mappe di Pioggia

1 Cumulata

+ Aggiungi Mappa

Inserimento Warning Pluviometrici e Idrometrici

La sezione successiva, invece, è dedicata all'inserimento nel report di una o più aggregazioni degli **warning pluviometrici e/o idrometrici**. Il sistema consente all'utente di scegliere il **Layout di stampa** ovverosia quante immagini per questo tipo di dato saranno inserite nel report (1, 2 oppure 4 per pagina).

Tramite il menu a tendina sulla destra, indicato con la label **Aggregazione**, l'utente potrà selezionare il livello territoriale di aggregazione (Regioni, Province, Comuni, Bacini idrografici, Zone d'allertamento). Per inserire più mappe sarà necessario cliccare su **+Aggiungi Warning Pluvio** oppure **+Aggiungi Warning Idro** per ognuna di esse a seconda delle necessità.

Warning

Layout di Stampa

REPORTER

1 Immagine

REPORTER

2 Immagini

REPORTER

4 Immagini

Warnings Pluviometrici

1 Aggregazione

+ Aggiungi Warning Pluvio

Warnings Idrometrici

1 Aggregazione


+ Aggiungi Warning Idro

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

Inserimento di immagini dal proprio dispositivo

La sezione successiva, invece, è dedicata all'inserimento nel report di **immagini archiviate sul proprio dispositivo**. Il sistema consente all'utente di scegliere il **Layout di stampa** ovvero sia quante immagini per questo tipo di dato saranno inserite nel report (1, 2 oppure 4 per pagina).

Tramite il pulsante a destra **Scegli file**, l'utente potrà selezionare le immagini d'interesse da allegare al report. Per inserire più immagini sarà necessario cliccare nuovamente su **Scegli file** per ognuna di esse



Immagini

Layout di Stampa

REPORTER

1 Immagine

2 Immagini

4 Immagini

Immagini


Scegli file

Nessun file selezionato

Inserimento dati in forma tabellare

Pluviometri

Per inserire i **dati pluviometrici** in forma tabellare, l'utente deve portare in posizione "on" il toggle **Includi Pluviometri** che di default è impostato su "off"



Pluviometri

Includi Pluviometri

Così facendo, il sistema proporrà in automatico la tabella dei valori orari osservati nell'ultima ora. L'utente potrà modificare l'intervallo di cumulata, effettuata a partire dell'istante di fine dell'intervallo temporale impostato nel modulo **Seleziona finestra temporale**, tramite il menu a tendina che riporta la label **Cumulata**

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

Cumulata


1 Ora (già presente) ▼

Gli intervalli di cumulata possono essere selezionati tra le opzioni 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72 ore ovvero l'intero timerange impostato nel modulo **Seleziona finestra temporale**.

L'utente potrà anche decidere di aggiungere più tabelle premendo il pulsante **Aggiungi Tabella**



Il sistema offre inoltre la possibilità di inserire nel report anche i grafici relativi alle osservazioni pluviometriche: per fare ciò, l'utente dovrà cliccare sull'icona-linea di tendenza, rappresentata in nero all'immediata sinistra del nome della stazione.



Premendo l'icona, il sistema aprirà una modale contenente il grafico della stazione selezionata



Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

Per includere il grafico della stazione nel report, sarà necessario cliccare sul pulsante **Aggiungi al Report** posto in basso a destra: il sistema chiuderà la modale e mostrerà una spunta blu accanto al nome della stazione



Contestualmente, il sistema offre l'opzione di filtro delle stazioni attraverso le seguenti voci:

- **Stazione:** campo testuale libero che consente di filtrare con chiave di testo che agisce sul nome della stazione
- **Comune:** campo testuale libero che consente di filtrare con chiave di testo che agisce sul nome del Comune di appartenenza della stazione
- **Provincia:** campo testuale libero che consente di filtrare con chiave di testo che agisce sul nome della Provincia di appartenenza della stazione
- **Regione:** campo testuale libero che consente di filtrare con chiave di testo che agisce sul nome della Regione di appartenenza della stazione
- **Valore:** campo testuale libero che consente di filtrare con chiave numerica che agisce sul valore misurato dalla stazione. Il filtro mostrerà solamente i valori uguali o maggiori di quello inserito dall'utente
- **Superamento soglia:** menu a tendina che consente di filtrare le stazioni in base alla soglia di criticità superata dalla stazione di misura tramite le opzioni **Ordinaria**, **Moderata** oppure **Elevata**
- **Percentile:** menu a tendina che consente di filtrare le stazioni in base a un'altezza di soglia calcolata come percentile sull'intera serie storica presente a database. In particolare l'utente potrà scegliere tra **l'85simo, il 90simo, il 95simo e il 99simo percentile**

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

Pluviometri

☒ Includi Pluviometri

Tabella 1 Ora 

Cumulata
1 Ora (già presente)

☒	Stazione  Cerca stazione	Comune  Cerca comune	Provincia  Cerca provincia	Regione  Cerca regione	Valore  Cerca valore	Superamento Soglia 	Percentile 
☒	 Santa Margherita di Staffora Passo del Giovà	Zerba	Piacenza	Emilia-Romagna	0 mm		
☒	 Fortunago	Fortunago	Pavia	Lombardia	0 mm		
☒	 Boa Odas Italia 1	--	--	--	0 mm		

I filtri potranno essere usati anche in maniera coordinata, ad esempio inserendo una chiave testuale per il Comune e un valore di criticità per il Superamento Soglia: in tal caso, i filtri agiranno in modalità AND, mostrando solamente le stazioni che rispettano entrambi i requisiti espressi dai filtri.

Le frecce poste a fianco delle categorie Stazione, Comune, Provincia, Regione, Valore e Superamento Soglia, **consentiranno inoltre di ordinare in senso crescente/decrecente ovvero alfabetico/inverso** le stazioni mostrate in tabella

Massimi pluviometrici

Per inserire i **massimi pluviometrici** in forma tabellare, l'utente deve portare in posizione "on" il toggle **Includi Massimi Pluviometrici** che di default è impostato su "off"



Così facendo, il sistema proporrà in automatico la tabella dei massimi pluviometrici sulle durate di 1, 3, 6, 12, 24 e 36 ore calcolati a finestra mobile all'interno dell'intervallo selezionato dall'utente nel modulo **Seleziona finestra temporale**.

All'interno di ogni casella il sistema proporrà per ogni stazione e per ogni intervallo di cumulata:

- il valore massimo misurato dal sensore
- l'intervallo temporale a finestra mobile nel quale il valore massimo è stato misurato

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

☒ Includi Massimi Pluviometrici

☒ 1h
 ☒ 3h
 ☒ 6h
 ☒ 12h
 ☒ 24h
 ☒ 36h

☐ Stazione Cerca stazione	1h	3h	6h	12h	24h	36h
☐ Santa Margherita di Staffora Passo del Giovà	dal 10/03/25, 00:40 al 10/03/25, 01:40 7.6	dal 09/03/25, 22:40 al 10/03/25, 01:40 20.2	dal 09/03/25, 20:40 al 10/03/25, 02:40 30.4	dal 09/03/25, 19:40 al 10/03/25, 07:40 34.4	dal 09/03/25, 09:40 al 10/03/25, 09:40 36.6	dal 08/03/25, 21:40 al 10/03/25, 09:40 36.6
☐ Fortunago	dal 10/03/25, 00:40 al 10/03/25, 01:40 7.2	dal 09/03/25, 23:40 al 10/03/25, 02:40 12.2	dal 09/03/25, 20:40 al 10/03/25, 02:40 16.8	dal 09/03/25, 20:40 al 10/03/25, 08:40 17.8	dal 09/03/25, 09:40 al 10/03/25, 09:40 17.8	dal 08/03/25, 21:40 al 10/03/25, 09:40 17.8

Sarà possibile inoltre:

- filtrare le stazioni con le stesse modalità mostrate nella sezione **Pluviometri**
- deselezionare le durate ritenute non d'interesse togliendo la spunta dalla casella posta fianco alla durata, il sistema rigenererà in automatico la tabella dei massimi mostrando solo quelli relativi alle durate selezionate

☒ 1h
 ☒ 3h
 ☐ 6h
 ☒ 12h
 ☒ 24h
 ☐ 36h

Per inserire la tabella dei massimi pluviometric nel report è necessario spuntare la casella posta a fianco del menu Stazione

☒ Includi Massimi Pluviometrici

☒

Stazione

Idrometri

Per quanto riguarda i [dati idrometrici](#), il funzionamento è analogo a quanto mostrato per i **dati pluviometrici**. Una volta attivato il toggle di pertinenza

Idrometri

☒ Includi Idrometri

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

il sistema mostrerà gli ultimi valori idrometrici osservati dai sensori della rete e consentirà di utilizzare un filtro per le categorie **Stazione**, **Comune**, **Provincia**, **Regione** e **Superamento Soglia**.

La tabella delle osservazioni effettuati dai sensori idrometrici è divisa in due sottosezioni dedicate, rispettivamente, alle stazioni che riportano il livello del corso d'acqua e quelle che invece ne misurano la portata volumetrica

☒ Includi Idrometri

Livello

☒

Stazione

Cerca stazione

☒



Selvanizza

☒



Marzolarà

☒



S.Giorgio Piacentino

Portata

☒

Stazione

Cerca stazione

☒



Baccatoio

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

Situazione Attuale

La sezione **Situazione Attuale** consente all'utente di inserire nel report una serie di dati e immagini relativi a quanto osservato in una finestra temporale che generalmente corrisponde alle ultime 24 ore, impostate di default.

Per attivare la compilazione della sezione e inserirla conseguentemente nel report è necessario spostare il toggle **Includi Situazione Attuale** in posizione "on":



Selezione finestra temporale


L'estensione della finestra temporale di analisi è impostata di default sulle ultime 24 ore, ma può essere modificata dall'utente cliccando sulle icone-calendario (evidenziate in giallo)



Premendo i pulsanti l'utente avrà a disposizione un calendario pop-up attraverso il quale impostare giorno, ora e minuti di inizio e fine del periodo di analisi.

Intestazione sezione

La text box di intestazione è editabile, abilitando l'inserimento di un testo descrittivo della sezione, in modalità rich text.



Layers

La sezione successiva, invece, è dedicata alla selezione dei dataset (in questo caso, mappe) che possono essere aggiunte al report in questa sezione. In prima battuta, l'utente dovrà selezionare il layout, ovverosia quante immagini verranno mostrate per pagina, avendo a disposizione le opzioni 1, 2 oppure 4 figure:

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA



Successivamente, il sistema proporrà una lista di layer in formato mappa che potranno essere acquisiti e assemblati nel documento generato da **Reporter**. La lista comprende i seguenti strati informativi:

1. SRI Per aggiungere al report una mappa di [SRI](#), l'utente deve cliccare sulla casella di spunta posta alla sinistra del layer: il sistema aggiungerà al report l'ultimo istante disponibile (estremo destro del timerange) del layer in questione

2. SRI_adjusted Per aggiungere al report una mappa di [SRI adjusted](#), l'utente deve cliccare sulla casella di spunta posta alla sinistra del layer: il sistema aggiungerà al report l'ultimo istante disponibile (estremo destro del timerange) del layer in questione

3. Rete Radar - VMI Per aggiungere al report una mappa di [VMI](#), l'utente deve cliccare sulla casella di spunta posta alla sinistra del layer: il sistema aggiungerà al report l'ultimo istante disponibile (estremo destro del timerange) del layer in questione

4. Rete Radar - VIL Per aggiungere al report una mappa di [VIL](#), l'utente deve cliccare sulla casella di spunta posta alla sinistra del layer: il sistema aggiungerà al report l'ultimo istante disponibile (estremo destro del timerange) del layer in questione

5. Rete Radar - HRW Per aggiungere al report una mappa di [HRW](#), l'utente deve cliccare sulla casella di spunta posta alla sinistra del layer: il sistema aggiungerà al report l'ultimo istante disponibile (estremo destro del timerange) del layer in questione

6. Rete Radar - HRD Per aggiungere al report una mappa di [HRD](#), l'utente deve cliccare sulla casella di spunta posta alla sinistra del layer: il sistema aggiungerà al report l'ultimo istante disponibile (estremo destro del timerange) del layer in questione

7. Rete Radar - HRT Per aggiungere al report una mappa di [HRT](#), l'utente deve cliccare sulla casella di spunta posta alla sinistra del layer: il sistema aggiungerà al report l'ultimo istante disponibile (estremo destro del timerange) del layer in questione

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

8. MCM (Modified Conditional Merging) Per aggiungere al report una mappa di **MCM**, l'utente deve cliccare sulla casella di spunta posta alla sinistra del layer: il sistema aggiungerà al report l'ultimo istante disponibile (estremo destro del timerange) del layer in questione


9. Snow Hunter Per aggiungere al report una mappa di **Snow Hunter**, l'utente deve cliccare sulla casella di spunta posta alla sinistra del layer: il sistema aggiungerà al report l'ultimo istante disponibile (estremo destro del timerange) del layer in questione

Warning

La sezione sottostante offre all'utente la possibilità di includere nel report i dati provenienti dalla rete osservativa a terra sia per quanto riguarda gli **Warning Pluviometrici** che gli **Warning Idrometrici**. Anche in questo il primo passaggio sarà volto a definire il layout, ovverosia quante immagini verranno mostrate per pagina, avendo a disposizione le opzioni 1, 2 oppure 4 figure:



Tramite il menu a tendina sulla destra, indicato con la label **Aggregazione**, l'utente potrà selezionare il livello territoriale di aggregazione (Regioni, Province, Comuni, Bacini idrografici, Zone d'allertamento). Per inserire più mappe sarà necessario cliccare su **+Aggiungi Warning Pluvio** oppure **+Aggiungi Warning Idro** per ognuna di esse a seconda delle necessità.




Immagini

La sezione sottostante offre all'utente la possibilità di includere nel report immagini archiviate sul dispositivo utilizzate dall'utente nella fase di composizione del report. Anche in questo il primo passaggio sarà volto a definire il layout, ovverosia quante immagini verranno mostrate per pagina, avendo a disposizione le opzioni 1, 2 oppure 4 figure:


Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA



Successivamente l'utente potrà aggiungere al report un'immagine (in qualunque formato standard), caricandola dal proprio pc attraverso la funzione di browsing **Scegli file**.



Per caricare ulteriori immagini, l'utente dovrà ripetere nuovamente la procedura appena descritta, mentre per eliminare uno o più file sarà sufficiente premere l'icona cestino.



Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

Situazione Prevista

La sezione **Situazione Prevista** consente all'utente di inserire nel report una serie di immagini relative a quanto previsto dai modelli di previsione atmosferica per le successive 48 ore.

Per attivare la compilazione della sezione e inserirla conseguentemente nel report è necessario spostare il toggle **Includi Situazione Prevista** in posizione "on"



Selezione finestra temporale


L'estensione della finestra temporale di analisi è impostata di default sulle ultime 24 ore, ma può essere modificata dall'utente cliccando sulle icone-calendario (evidenziate in giallo)



Premendo i pulsanti l'utente avrà a disposizione un calendario pop-up attraverso il quale impostare giorno, ora e minuti di inizio e fine del periodo di analisi.

Intestazione sezione

La text box di intestazione è editabile, abilitando l'inserimento di un testo descrittivo della sezione, in modalità rich text.



Previsioni

La sezione successiva, invece, è dedicata alla selezione dei dataset (in questo caso, mappe) che possono essere aggiunte al report in questa sezione. In prima battuta, l'utente dovrà selezionare il layout, ovverosia quante immagini verranno mostrate per pagina, avendo a disposizione le opzioni 1, 2 oppure 4 figure:

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA



Al di sotto, si trovano invece i menu che consentono all'utente di includere immagini statiche relative alla previsione dei modelli atmosferici numerici. In particolare, il sistema consentirà di selezionare:

1. Previsione Precipitazioni cum. 6h Per aggiungere al report una mappa di precipitazione cumulata sulle 6 ore prevista da modello, l'utente dovrà selezionare l'intervallo previsionale esadario attraverso il menu a tendina **Seleziona run**. Per includere nel report ulteriori mappe di precipitazione esadaria prevista, l'utente dovrà invece premere il pulsante **+Aggiungi Run Precipitazioni** e successivamente impostare nuovamente l'intervallo previsionale.

Previsione Precipitazione cum. 6h

1

Seleziona run

+ Aggiungi Run Precipitazioni

2. Previsione Neve cum. 6h Per aggiungere al report una mappa di precipitazione nevosa cumulata sulle 6 ore prevista da modello, l'utente dovrà selezionare l'intervallo previsionale esadario attraverso il menu a tendina **Seleziona run**. Per includere nel report ulteriori mappe di precipitazione nevosa esadaria prevista, l'utente dovrà invece premere il pulsante **+Aggiungi Run Neve** e successivamente impostare nuovamente l'intervallo previsionale.

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

Previsione Neve cum. 6h

1

Seleziona run

+ Aggiungi Run Neve

3. Previsione Geopotenziale (500hpa) Per aggiungere al report una mappa di altezza di geopotenziale a 500hPa prevista da modello, l'utente dovrà selezionare l'intervallo previsionale attraverso il menu a tendina **run**. Per includere nel report ulteriori mappe di altezza di geopotenziale a 500hPa prevista, l'utente dovrà invece premere il pulsante **+** e successivamente impostare nuovamente l'intervallo previsionale.

Previsione Geopotenziale cum. 6h (500hpa)

1

Seleziona run

+ Aggiungi Run Geopotenziale

Immagini

La sezione sottostante offre all'utente la possibilità di includere nel report immagini archiviate sul dispositivo utilizzate dall'utente nella fase di composizione del report. Anche in questo il primo passaggio sarà volto a definire il layout, ovvero sia quante immagini verranno mostrate per pagina, avendo a disposizione le opzioni 1, 2 oppure 4 figure:

Layout di Stampa

REPORTER

1 Immagine

REPORTER


2 Immagini

REPORTER

4 Immagini

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

Successivamente l'utente potrà aggiungere al report un'immagine (in qualunque formato standard), caricandola dal proprio pc attraverso la funzione di browsing **Scegli file**.



Per caricare ulteriori immagini, l'utente dovrà ripetere nuovamente la procedura appena descritta, mentre per eliminare uno o più file sarà sufficiente premere l'icona cestino.



Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA

Pubblicazione e Salvataggio

Genera Report

Completata l'acquisizione dei dati d'interesse nelle sezioni selezionate, l'utente potrà procedere alla generazione del report in formato *.doc*.

Per generare il report, sarà sufficiente premere il pulsante



il sistema avvierà in automatico la compilazione del documento, mostrando un messaggio d'attesa

Creazione report avviata. Potrebbero essere necessari anche alcuni minuti prima del download.

Terminato il processo di assemblaggio del documento, il file verrà scaricato automaticamente dal browser all'interno della cartella impostata dall'utente.

NOTA



Per procedere alla generazione del report l'utente potrà selezionare anche solo una sezione tra Situazione Pregressa, Attuale e Prevista, fatta salva la definizione dell'area d'interesse nella sezione di Inizializzazione

Reset Report

Cliccando invece il pulsante **Reset Report** in una qualunque delle sezioni



il sistema rimuoverà tutte le informazioni impostate dall'utente compresa la definizione delle aree d'interesse: per compilare il report, l'utente dovrà quindi ridefinirle nella sezione di **Inizializzazione**.

Versione	2026-2
Autore	Fondazione CIMA